



## قرارداد خرید پروژکتورهای نور سالن های مرکز همایش

این قرارداد با استناد به بند «ب» ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و با تافق و تراضی طرفین؛ در تهران فیما بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آقای هوتن والی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع به نشانی: تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق)، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی ایران که از این پس «خریدار» نامیده می شود از یک طرف و شرکت پروشات کیش (سهما) خاص (به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۷۲۶۰۰ و شماره ثبت ۷۴۳۳) به نمایندگی آقای بهنام شبستری مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با کدملی ۲۲۹۵۴۰۳۰۴۹ به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، کوچه خاکراد، پلاک ۴۶، واحد ۳۵ و تلفن ۰۲۶۹۱۷۵۶ که از این پس «فروشنده» نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح مفاد و تعهدات لازم الاجرا زیر منعقد گردید.

### ماده ۱- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از خرید پروژکتورهای نور سالن های مرکز همایش خریدار مطابق مشخصات فنی پیوست که جزو لاینک قرارداد می باشد.

تبصره: تحويل کالاهای موضوع قرارداد با اعلام ناظر قرارداد در محل های مورد نظر خریدار بر عهده فروشنده می باشد.

### ماده ۲- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ثبت قرارداد به مدت ۷۰ روز کامل شمسی می باشد.  
تبصره: فروشنده مکلف است ظرف مدت ۷۰ روز از تاریخ ثبت قرارداد کلیه کالاهای موضوع قرارداد را تحويل خریدار نماید. در صورت عدم تحويل موضوع قرارداد تا تاریخ تعیین و توافق شده مزبور، به ازاء هر روز تاخیر بیش از ۵ روز، مبلغ صد و بیست میلیون ریال به صورت روزانه به عنوان خسارت تاخیر تادیه لحظه می گردد. همچنین در صورت افزایش تاخیر خریدار بیش از ۷ روز، خریدار می تواند مطابق بندهای ۱۱ و ۱۲ ماده قرارداد، نسبت به فسخ قرارداد اقدام و تضامین مأخوذه را ضبط نماید.  
فروشنده با امضای این قرارداد حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در حال و آینده از خود سلب و ساقط نمود.

### ماده ۳- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ۸/۴۷۱/۴۰۰/۰۰۰ ریال (هشت میلیارد و چهارصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار ریال) می باشد.

تبصره ۱: مبلغ کل قرارداد براساس تغییر مقادیر کالا، با تایید و توافق خریدار تا ۲۵ درصد قابل کاهش یا افزایش است.

تبصره ۲: علاوه بر مبلغ قرارداد، در صورت رعایت ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی فروشنده و ارائه گواهی ثبت نام طبق قانون مبلغ ارزش افزوده به فروشنده پرداخت می شود.



## ماده ۴- نحوه پرداخت مبلغ قرارداد

بر اساس تبصره ماده ۱۳ دستورالعمل موضوع ماده ۳۶ آئین نامه مالی معاملاتی خریدار، خریدار صد درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت و در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت به فروشنده می پردازد.

**تبصره ۱:** خریدار پس از دریافت ضمانتنامه بانکی، پیش پرداخت معامله را ظرف مدت ۲ روز کاری نقداً به شماره حساب اعلامی از سوی فروشنده واریز و اصل فیش واریزی را تسلیم فروشنده می نماید.

**تبصره ۲:** ضمانتنامه فوق، حداقل تا ۳۰ روز بعد از تحويل موضوع قرارداد و تایید ناظر و تنظیم صورتجلسه تحويل به فروشنده عودت خواهد شد.

## ماده ۵- تضمین

تضمین حسن انجام تعهدات معادل ۱۰٪ مبلغ کل قرارداد و فروشنده موظف است همزمان با انعقاد قرارداد مبلغ مذکور را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر ارائه و یا به صورت نقدی به شماره حساب اعلامی از سوی اداره کل امور مالی خریدار واریز نماید. این تضمین پس از تأیید ناظر قرارداد و تنظیم صورتجلسه تحويل در پایان دوره گارانتی قابل استرداد است.

**تبصره ۱:** ضمانتنامه فوق می بایست ۱۴ ماه از تاریخ صدور اعتبار داشته باشد.

**تبصره ۲:** در صورت عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی فروشنده، خریدار می تواند نسبت به ضبط ضمانتنامه فوق اقدام نماید.

**تبصره ۳:** در صورتی که مبلغ قرارداد با افزایش حجم کار افزایش یابد، فروشنده مکلف به ترمیم ضمانتنامه تا سقف تعیین شده ظرف مدت یک هفته می باشد.

## ماده ۶- گارانتی

از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحويل، کالای موضوع قرارداد برای مدت یکسال کامل شمسی از طرف فروشنده گارانتی می گردد. اگر در طول این مدت معایب و نقایصی در کالا مشهود شود که ناشی از قصور فروشنده از به کاربردن مواد نامرغوب باشد و یا سایر امور باشد، فروشنده موظف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور، خریدار مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آنها کتبایه فروشنده ابلاغ می کند و فروشنده باید حداقل ظرف ۴۸ ساعت بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی خریدار معین می شود رفع نماید. هرگاه فروشنده در انجام این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند، خریدار حق دارد آن معایب و نقایص را رأساً و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین مأخوذه از فروشنده و یا هر نوع مطالبات و سپردهای که فروشنده نزد او دارد برداشت نماید. فروشنده با امضای این قرارداد حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در حال و آینده از خود سلب و ساقط نمود.

## ماده ۷- ناظر قرارداد

نظرارت بر اجرای کار و تعهدات فروشنده از طرف خریدار بر عهده رئیس مرکز همایش‌های خریدار که در این قرارداد ناظر قرارداد نامیده می شوند و اگذار گردید و فروشنده موظف است موضوع قرارداد را بر طبق قرارداد و دستورات ناظر و یا نماینده معرفی شده از سوی وی موضوع قرارداد را تحويل دهد.



تبصره: در صورت نیاز به ایجاد هرگونه تغییر یا اصلاح مفاد قرارداد و همچنین صدور الحاقیه، این موارد پس از صدور دستور مقام مجاز سازمان، صرفا از طریق اداره کل امور حقوقی، مجلس و استانها قابل انجام و مورد تایید است.

## ماده ۸- تعهدات طرفین

### ۱- تعهدات فروشنده

- الف- نسبت به تحويل به موقع موضوع قرارداد اقدام کند.
- ب- متعهد است شرایط فنی و تخصصی قرارداد را کلاً و جزوأً اجرا نماید.
- ج- نسبت به رعایت استانداردهای حرفه‌ای و اصول فنی در تمام مراحل کار متعهد است.
- د- فروشنده مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع این قرارداد را به عهده دارد.
- ه- فروشنده تحت هیچ عنوانی حق واگذاری موضوع قرارداد را کلاً و جزوأً به غیر ندارد. تشخیص این امر انحصارا با خریدار است و فروشنده با امضای این قرارداد حق هر گونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب و ساقط نمود.
- و- در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات از سوی فروشنده، وی مکلف به جبران کلیه خسارات و ضرر و زیان‌سای واردہ به خریدار می‌باشد و ضمن محفوظ بودن حق فسخ برای خریدار، فروشنده به خریدار اختیار می‌دهد از محل تضامین مأخوذه و یا مطالبات و سپرده‌های فروشنده نزد خریدار خسارات و ضرر و زیان‌های واردہ را جبران نماید. این موضوع مانع مراجعته خریدار به مراجع قانونی ذی صلاح جهت احقاق حق خود نمی‌باشد.
- ز- فروشنده با علم و آگاهی و وقوف کامل از شرایط بازار و اوضاع و احوال موجود بازار و نوسانات ارز(دلار و یورو)، وارد این معامله شده است بنابراین تuder عدم امکان تهیه لوازم و قطعات و تجهیزات مورد نیاز در بازار داخل و یا خارج از کشور بعد از انعقاد قرارداد به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود.

### ۲- تعهدات خریدار:

- الف- خریدار مبلغ قرارداد را مطابق مواد ۳ و ۴ قرارداد به فروشنده پرداخت می‌نماید.
- ب- خریدار در موعد مقرر و در صورت فراهم بودن شرایط توافق شده در این قرارداد در پایان دوره گارانتی، نسبت به تنظیم صورتجلسه تحويل و آزادسازی تضامین ماخوذه اقدام می‌نماید.

## ماده ۹- کسور قانونی

کلیه عوارض و کسور قانونی بر عهده فروشنده می‌باشد.

## ماده ۱۰- حوادث قهری و غیرمتربقه

در صورت بروز حوادث قهری و غیرمتربقه، از جمله سیل، زلزله، بیماری‌های پاندمیک و.... هیچ یک از طرفین مسئول خسارت‌های واردہ به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست و اجرای تعهدات طرفین به مدت یک ماه به حالت تعليق در می‌آید. پس از رفع وضعیت مذکور، اگر خریدار ادامه قرارداد را ضروری تشخیص بددهد، فروشنده مکلف است در مدت مناسبی که از سوی خریدار تعیین و ابلاغ خواهد شد نسبت به اجرای موضوع قرارداد اقدام نماید.



**تبصره ۱:** چنانچه خریدار ادامه قرارداد را ضروری تشخیص ندهد و یا اگر وضعیت قهری بیش از یک ماه ادامه یابد خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

**تبصره ۲:** تشخیص وقوع حوادث قهری و غیرمتربقه با خریدار است.

### ماده ۱۱- موارد فسخ قرارداد

خریدار می تواند این قرارداد را در صورت تحقق هریک از موارد زیر، علاوه بر مواردی که در متن قرارداد به آن اشاره شده است، فسخ نماید:

۱۱-۱- تأخیر در تحويل موضوع قرارداد بیش از ۷ روز از زمان اعلامی در ماده ۲ قرارداد.

۱۱-۲- عدم انجام دستورات ناظر قرارداد و یا عدم اجرای کلی یا جزئی اسناد پیوست قرارداد.

۱۱-۳- انحلال شرکت فروشنده

۱۱-۴- ورشکستگی فروشنده یا توقیف ماشین‌آلات و اموال فروشنده از سوی محاکم قضایی به‌گونه‌ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.

۱۱-۵- هرگاه ثابت شود که فروشنده برای تحصیل قرارداد یا اجرای آن به عوامل خریدار حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها یا واسطه‌های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.

۱۱-۶- درصورتی که فروشنده قرارداد را به غیر واگذار کند.

۱۱-۷- فروشنده اقرار می نماید که مشمول هیچیک از ممنوعیت‌های مندرج در لایحه قانونی منع مداخله در معاملات دولتی مصوب دی‌ماه ۱۳۳۷ نبوده و چنانچه تا پایان قرارداد خلاف آن برای خریدار ثابت شود، قرارداد باطل و برای خریدار کلیه هزینه‌ها و خسارات و ضرر و زیان‌های وارد خود را از محل مطالبات، تضامین مأمور شود و یا به هر نحو مقتضی دیگر از فروشنده مطالبه و مسترد می نماید. مضاف بر اینکه حق ارجاع موضوع به دادگاه صالحه و تعقیبات کیفری برای خریدار همسواره مصون و محفوظ است.

۱۱-۸- چنانچه فروشنده هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد را نقض نماید، ضمن محفوظ بودن حق فسخ برای خریدار، خریدار حق جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارد را از محل تضامین و یا سایر مطالبات فروشنده خواهد داشت.

### ماده ۱۲ - حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر و اجرای قرارداد و یا اراده حین العقد طرفین، اعتبار، نقض، فسخ و ...، ابتدا طرفین از طریق مذاکره و سپس با تشکیل کمیته ای متشكل از نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع، ناظرین قرارداد، اداره کل امور حقوقی، مجلس و استانها و همچنین فروشنده نسبت به رفع ترافع و حل اختلاف اقدام می نمایند. تشکیل این کمیته با درخواست هر یک از طرفین صورت خواهد گرفت. در صورت عدم توافق، با اخذ نظر کمیته مذکور به عنوان نظریه کارشناسی موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قضایی قابل پیگیری خواهد بود.

**تبصره ۱:** تشخیص و اعلام درخواست تشکیل کمیته مذکور از سوی خریدار، به عهده ناظر قرارداد می باشد.



تبصره ۲: در هر فرضی که اداره کل امور حقوقی، مجلس و استانها به نمایندگی از خریدار فسخ قرارداد را تشخیص بدهد، هر بنده که در این قرارداد مغایر این حق فسخ است به نفع این بند قابل تفسیر است و فروشنده با امضای این قرارداد حق هر گونه اعتراض در مراجع قانونی و قضائی را از خود سلب می نماید و مبنای عمل، تصمیم اداره کل مذکور می باشد.

### ماده ۱۳- اقامتگاه طرفین

اقامتگاه طرفین به شرح صدر قرارداد بوده و طرفین مکلفند در صورت تغییر اقامتگاه، مراتب را به صورت مكتوب به طرف دیگر اعلام نمایند. در غیر این صورت، نشانی مندرج در قرارداد همچنان معتبر و کلیه مکاتبات، ابلاغیه‌ها و احضاریه‌ها به آن نشانی انجام خواهد شد و از وجاهت قانونی برخوردار می باشد.

### ماده ۱۴- مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۴ ماده و ۱۴ تبصره و ۴ نسخه متحداً المتن و متحداً الاعتبار تنظیم و پس از امضاء مبادله گردید. اسناد و ضمائم این قرارداد جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد. لیکن در صورت بروز مغایرت، نسخه موجود در بایگانی اداره کل امور حقوقی، مجلس و استانها ملاک عمل می باشد.

خریدار:

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

هومن والی نژاد

معاون توسعه مدیریت و منابع

فروشنده:

شرکت پروشاشه کیش

بهنام شبستری (مدیر عامل و رئیس هیات مدیره)







شرکت پروشاشه کیش سهامی خاص

شماره ثبت: ۷۴۳۴

SPEC	MODEL	PICTURE
1. Input power: AC100-240V, 50-60Hz 2. Whole lamp power: 200W 3. Light source: single high-power LED module 200W 4. Color rendering index: ≥ 93 5. Light source life: 50000 hours 6. Optical material: glass thread condenser 7. Color temperature: 5600K/3200K 8. Optical angle: 58 degrees 9. 2 international standard channels 10. International standard DMX512 signal, self-propelled. 11. Dimming: 0-100% linear dimming 12. Strobe: 25Hz electronic strobe 13. No flicker under HD camera 14. Refresh rate: 20000Hz 15. Maximum working environment temperature: <45°C 16. Maximum withstand surface temperature: <85°C 17. Illuminance: 16350 illuminance for one meter, 790 illuminance for five meters 18. Weight: 4.1KG (excluding light blocking leaves)	DN260	
1. Input power: AC100-240V, 50-60Hz 2. Whole lamp power: 300W 3. Light source: single high-power LED module 200W 4. Color rendering index: ≥ 93 5. Light source life: 50000 hours 6. Optical material: glass thread condenser 7. Color temperature: 5600K/3200K 8. Optical angle: 58 degrees 9. 2 international standard channels 10. International standard DMX512 signal, self-propelled. 11. Dimming: 0-100% linear dimming 12. Strobe: 25Hz electronic strobe 13. No flicker under HD camera 14. Refresh rate: 20000Hz 15. Maximum working environment temperature: <45°C 16. Maximum withstand surface temperature: <85°C 17. Illuminance: 16350 illuminance for one meter, 790 illuminance for five meters 18. Weight: 4.1KG (excluding light blocking leaves)	DN 300	
•Voltage: 110-240V/50/60Hz •Whole power: 16.2W •Light source: 60 PCS 20 pixels LED5050 •Light source life: ≥50000H •Cover : transparent, milky white optional •Pixel: 3 LED lamp beads/pixel •Control mode: DMX512, RGB •product size: 1000*25*32mm •N.W: 0.6.KG	X013	



<p>1. Input power: AC100-240V, 50-60Hz      2. Whole lamp power: 200W      3. Light source: single high-power LED module 200W      4. Color rendering index: ≥ 93      5. Light source life: 50000 hours      6. Optical material: glass thread condenser      7. Color temperature: 5600K/3200K      8. Optical angle: 19.26.36 degrees      9. 2 international standard DMX512 channels      10. International standard DMX512 signal, self-propelled.      11. Dimming: 0-100% linear dimming      12. Strobe: 25Hz electronic strobe      13. No flicker under HD camera      14. Refresh rate: 20000Hz      15. Maximum working environment temperature: &lt;45°C      16. Maximum withstand surface temperature: &lt;85°C      17. Illuminance: 16350 illuminance for one meter, 790 illuminance for five meters</p>	 <p>CN260</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltage: 110-240V/50/60Hz</li> <li>• Whole power: 280W</li> <li>• Light source: LED7*40W RGBW 4in1</li> <li>• Light source life: ≥50000H</li> <li>• Zoom angle: 5°-50°</li> </ul> <p>Control</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control mode: DMX512, master-slave, sound activated, auto operation and RDM</li> <li>• Control channel: 17/21 international standard channels</li> <li>• Physical parameters</li> <li>• Net weight: 5.2KG</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color rendering index : Ra &gt;95</li> </ul>	 <p>NW0740Z</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voltage: 110-240V/50/60Hz</li> <li>• Whole power: 280W</li> <li>• Light source : LED7*40W RGBW 4in1</li> <li>• Light source life: ≥50000H</li> <li>• Zoom angle: 5°-50°</li> </ul> <p>Light Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control mode: DMX512, manual and wireless remote</li> <li>• Color Temprator : 3200K-5600K</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Color rendering index : Ra &gt;95</li> </ul>	 <p>SN1512</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• DMX512 / 1990 standard, maximum 1024 DMX control channels, two photoelectric isolation signal outputs.</li> <li>• Maximum control of 96 scanners or 96-channel dimming.</li> <li>• Use pearl lamp library (R20 format lamp library), and the lamp library can be written on the console.</li> <li>• LCD display with backlight, the first Chinese and English display switchable interface. The panel is available in Chinese and English.</li> <li>• Built-in graphic trajectory generator, there are 135 built-in graphics, which is convenient for users to control the graphic trajectory of computer lights, such as circle, spiral, rainbow, chase and other effects.</li> <li>• Graphic parameters (such as amplitude, speed, interval, wave, direction) can be set independently, making it more convenient and quick to make the desired shape and scene.</li> </ul>	 <p>K004</p>



صوت - نور - تصویر

اجرا، مشاوره، طراحی و عرضه سیستم های حرفه ای

بسمه تعالیٰ

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

شماره : ش/۳۲۷

سازمان اسناد و کتابخانه ملی


مدیرکل محترم ندارکات و خدمات عمومی

جناب آقای بهرامی

بسلام

احتراماً" طبق درخواست آن سازمان جهت تعویض و بروزرسانی سیستم نور اصلی سالن قلم مرکز همایشهای  
بین المللی آن سازمان محترم بدینوسیله پیش فاکتور و مشخصات فنی اجناس به پیوست به حضورتان ارسال  
میگردد.

پیش‌آپیش از بذل توجه و مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارد.



نشانی : تهران ، خیابان ولی عصر ، نرسیده به پارک وی ، کوچه خاکزاد ، پلاک ۴۶ واحد ۳۵ تلفکس: ۸۲۶۲۹۱۷۵۶  
کیش ، بازار هرمز ، طبقه اول ، غرفه W107 ، تلفن: ۰۷۶۴۴۴۵۱۶۶۱

卷之二

شادی، طلاق و عرضه سیستم‌های حرفه‌ای